

SECO

測量アクセサリカタログ Vol.1

2011

SURVEYING ACCESSORIES CATALOG

SECO 測量用アクセサリカタログの見方

ページ・インデックスです。

ページ検索をし易くするため
該当ページを着色しています。

商品名です。

Data-Maxコレクタクレードル

商品番号です。

同じ商品名でも様々なタイプがある場合があります。
製品にはすべて商品番号がついています。
ご用命の際はこの番号をお伝えください。
また、ご注文は、お近くの販売店へお申し付けください。

商品 NO.	価格	対応製品
91960	¥4,500	TDS Recon®
91962	¥4,500	TDS Nomad™
91965	ASK	TDS Ranger™ 200C
91966	ASK	TDS Ranger™ 300X-500X
91969	ASK	Trimble® TSC2

納品までの日数の目安

1M 右記のマークの納期は通常1～1.5ヶ月です。
尚、在庫状況により納期は変動いたします。

納品	1M
質量	*****
長さ	*****
内寸	*****
耐質量	*****

質量・寸法です。

表記のない製品もございます。

標準価格です。

全て消費税抜価格を記載しています。ご購入の際には別途消費税が必要です。
「ASK」表記の価格は、為替・材料・製品改良等の変動の影響で変更中です。
お手数ですが、別途お問い合わせください。

備考欄です。

適応する製品、補足情報、仕様などを表記しています。
ご確認の上ご用命くださいますようお願い申し上げます。

商品画像です。

各製品の写真画像については、実際の色とは異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

Web技術資料マークです(英語版)

このマークのある商品については、<http://www.surveying.com/>
の"TECH TIPS"で詳しい技術資料がご覧いただけます。

Webビデオ紹介マークです(英語版)

このマークのある商品については、<http://www.surveying.com/>
の"MEDIA CENTER"の中の"PRODUCT VIDEOS"でビデオ紹介が
ご覧いただけます。



Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

GPSアクセサリ

レベル(実測型)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮式用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮
プリズムボール

クイックリリース
伸縮プリズム
ボール

INDEX

GPSアクセサリ	5～15
レベル(気泡管)	16
ロボテックアクセサリ	17
スペシャルプリズムポール	18～19
伸縮汎用プリズムポール	20
TLV(気泡管付きツイストロック)伸縮プリズムポール	21
QLV(気泡管付きクイックレバー)伸縮プリズムポール	22
クイックリリース伸縮プリズムポール	23
締め付け式伸縮プリズムポール	24
ウルトラライト伸縮プリズムポール	25
クレーン伸縮プリズムポール	26
ベーシックプラスプリズムポール	27
プリズムポールアクセサリ	28～29
プリズムポール用二脚&三脚	30～33
測量機用三脚	34～38
三脚アクセサリ	39
緩衝材付きフィールドケース	40～42
バッグ&ケース	43～45
その他フィールドアクセサリ	45

GPS アクセサリ

ヘビーデューティ GPS アンテナ用三脚

標準モデル、蛍光イエロー又はイエロー

5119-10-FLY | ¥142,200

精密調整装置付、蛍光イエロー又はイエロー

5119-11-FLY | ¥154,400

精密調整装置及び二重石突き付、蛍光イエロー又はイエロー

5119-12-FLY | ¥160,900

非常に頑丈で、耐久性に優れた三脚です。脚頭は約15cmの円形で、レーザー等にも使用できます。太め(口径約3.2～3.8cm)で伸縮式の脚は、ピボットの上に調整ボルトがあり、安定性を向上させています。ピボットは手で調整でき、工具で締める必要はありません。

5119-11-FLYは、8分感度の気泡管を合わせるための精密調整装置が付いています。調整装置は中心線から約6.35mmずつ伸縮させることができ、脚高を微調整できます。三脚に整準ネジが付いているようなものです。

5119-12-FLYの5119-11-FLYとの違いは、石突きが二重になっていることです。二重石突きは、地面に食い込みやすく三脚のねじれを最少に押さえてくれます。

3モデル共、GPSやマシンコントロールの機器にお使いいただけます。


高さは2.0、1.8、1.5mに合わせることができ、縮めると139.7cmになります。

納品 
 質量 / 9.07kg

5119-11-FLY
精密脚高調整装置



5119-12-FLY
精密三脚高調整装置に
加え二重石突きを装備



大きな15cm直径の脚頭



2.0、1.8、1.5mに
調整可能。
縮めると139.7cm

ヘビーデューティ GPS 三脚バッグ

8154-12-ORG | ¥15,600

SECOのGPS 三脚は、このヘビーデューティ GPS三脚バッグで保護することをお勧めします。

このバッグはメキシコのGeo de SECO社で作られたCordura製で、縁部分は丈夫で長持ちするRhinotekが使われています。革製肩紐付きです。

納品 
 質量 / 0.82kg
 内径 / 約20cm x 142cm



納品マーク凡例  通常1～1.5ヶ月

GPSアクセサリ

レベル/気泡管

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮
プリズムボール

クイックリリース
伸縮プリズム
ボール

締め付け式
伸縮プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベアリングプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

GPS アクセサリ

GPS アクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ

ヘビーデューティ GPS/MC アンテナ用三脚 (脚高固定タイプ)

蛍光イエロー **5115-10-FLY** | ¥134,100

イエロー **5115-10-YEL** | ¥134,100

SECO オリジナルの2m GPS三脚の耐久性を強化したモデルです。
脚高固定タイプのセンターポールは2mで、気泡管を調整するために360°回転させることができます。8分感度の円型気泡管とコンパスが付いています。

外側の伸縮式脚は、太さが約3.2cmから3.8cmで、一杯に伸ばすと3.2mになります。脚頭は直径約15cmの大きな円形で、真鍮製の5/8×11ネジは可動式です。

マシンコントロール機器、スキャナー、レーザ、ロボット、後視用プリズム等、点の真上に設置しなければいけないような機器全てにお使いいただけます。

納品 
質量 / 11kg

ヘビーデューティ GPS アンテナ用三脚 (脚高固定タイプ)

精密調整装置付、蛍光イエロー **5115-11-FLY** | ¥145,600

精密調整装置付、イエロー **5115-11-YEL** | ¥145,600

スタンダードGPS アンテナ三脚(脚高固定タイプ)

蛍光イエロー **5115-00-FLY** | ¥114,900

イエロー **5115-00-YEL** | ¥114,900

脚高固定タイプで、2mの致心スタッフは、8分感度の気泡管の調整用に360°回転します。また、可動式の5/8×11ネジとコンパスを搭載しています。

伸縮可能な三脚の脚とボールは静電塗装されていて、石突は交換可能です。黒い部分はアルマイト製です。

納品 
質量 / 6.8kg

エクストララージ三脚バッグ

オレンジ **8153-10-ORG** | ¥10,400

フルレングスのジッパー、ショルダーストラップ付き。

納品 
寸法 / 22.86cm x 208.28cm

 Web 技術資料
(英語版)



注: ボールの損傷を防ぐために、センターボールの石突は外して収納して下さい。

 Web 技術資料
(英語版)

 Web ビデオ紹介
(英語版)

GPS アクセサリ

CORSや企業のGPSネットワーク基準局は世界中に設置されています。アンテナの設置を簡単にするために、SECOは、ネジを切ったパイプや壁面に簡単に据え付けられるCORSのアンテナ架台取付アダプタを製造しています。SECOは、取扱いが容易で、長年の使用に耐える安定性と精度を備えたプロフェッショナルなソリューションを提供しています。アルマイト又はステンレス、パイプ取り付けタイプ又は壁面取り付けタイプからお選び下さい。

ステンレス製アンテナ架台取付整準アダプタ

MPT 1-1/2 × 11-1/2 TPI と 1.5 インチパイプと一緒にお使い下さい。	重量 / 2.5kg	2072-30 ¥48,700
MPT 2 × 11-1/2 TPI と 2 インチパイプと一緒にお使い下さい。	重量 / 3kg	2072-31 ¥52,300
MPT 3-1/2 × 8 TPI と 3 インチパイプと一緒にお使い下さい。	重量 / 3.1kg	2072-32 ¥60,300
MPT 3-1/2 × 8 TPI と 3 インチパイプと一緒にお使い下さい。	重量 / 3.1kg	2072-33 ¥48,700

ステンレス製アンテナ架台取付整準アダプタは、GPSアンテナをGPSネットワークのアンテナ架台に据え付けるのに最適です。2072 シリーズのアダプタの直径は8.19cm、高さは7.71cmです。脱着可能な真鍮製の5/8 × 11 オスネジが付いていて、二組のネジで向きと位置が調整できます。アダプタは、±7°まで傾きをかえられる3本の整準ネジで水平にすることができます。アダプタの回転の中心からネジの頭までの高さは3.50cm、下の真鍮製の5/8スタッドの肩までの高さは、1.18cmです。軸高は表面に彫ってあります。

納品 / **1M**

40分気泡管

2072-050 | ¥13,100

100%アルミニウム気泡管、5/8 × 11 オスネジ付き。取り付け—水準—180度回転して確認の3ステップで整準アダプタの水平出しが簡単に行えます。

納品 / **1M**

質量 / 0.14kg

ステンレス製管用ネジ壁面取り付け用アダプタ

2072-50 | ASK

GPSアンテナをコンクリート(または壁面)に恒久的に据え付けます。管用ネジ長は1.5 × 11.5 インチ(3.81 × 29.2cm)です。

納品 / **1M**

質量 / 0.82kg

長さ / 17.8cm(管長8.9cm含む)

2072-30との組み合わせ例

アンテナマスト用アダプタ

2072-10 | ¥17,900

ネットワークのアンテナ取付用。マストとして使用する2インチのネジ切りパイプに簡単に取り付けることができます。

真鍮製で回転式のアダプターは脱着が可能で、水平の特定方向でロックできます。

納品 / **1M**

質量 / 0.91kg

壁面取り付け用アダプタ

2072-20 | ¥14,600

ネットワークのアンテナ取付用。設置は簡単です。ドリルで3箇所に5/8インチの穴を開けて、エポキシ樹脂を注入して下さい。真鍮製で回転式のアダプターは脱着が可能で、水平の特定方向でロックできます。本体はアルマイト製、足はステンレス製で3/8 × 2.5インチのボルトです。

納品 / **1M**

質量 / 0.61kg

納品マーク凡例 / **1M** 通常 1 ~ 1.5 ヶ月

ASK:価格はお問い合わせください。

GPSアクセサリ

レベル/気泡管

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮
プリズムボール

クイックリリース
伸縮プリズム
ボール

締め付け式
伸縮プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレーン伸縮
プリズムボール

ベアックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量汎用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

GPS アクセサリ

GPS アクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
三脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

移動局用 キャスター & ロッド

キャスター (ロッドなし)
5125-056 | ¥27,000

アルミニウムロッド
5125-057-FLY | ASK

カーボンファイバーロッド
5128-052 | ASK

大きめのキャスターは、RTKの移動観測に理想的です。
ロッド部分は別途お選びください。

納品 **TM**
質量 / 1.72kg



6フィートスナップロック式 無線アンテナポール

蛍光イエロー **5139-02-FLY** | ¥13,000
イエロー **5139-02-YEL** | ¥13,000

スナップ式の約1.82m固定長ポールで、約105cmに縮めることができます。各社の5/8×11ネジの三脚に取り付けられるように、直径約8.9cmのプレートアダプターが付属しています。

納品 **TM**
質量 / 0.62kg



GPS移動局ロッド用 ハードケース

8162-20-BLK | ¥14,500

SECOの2ピース移動局用ロッドを安全に保管します。

納品 **TM**
質量 / 1.4kg
長さ / 内径10.16cm×104.14cm



サテライトスティック XL-折りたたみ式2m GISポール

5126-10 | ¥56,900

サテライトスティックXLは、1インチ(2.54cm)径のカーボンファイバーポール6本が伸縮性のある緩衝紐でつながれています。折りたたむと37.5cmになります。

納品 **TM**
質量 / 1.09kg



デルリン・アダプター
#D11145

スナップロック式 移動局用ロッド

スナップロック式移動局用ロッドは、従来の2ピースのねじ接続式ロッドよりも素早くセットでき、使いやすさも向上しています。1ピースデザインに特有のぐらつきを防ぐために二重ロックシステムになっています。スナップロックですべりをなくし、真ん中でインナーポールを加圧ロックすることで直線性を確保しています。軽量で、40分感度の気泡管が付いています。

アルミニウムモデル

5125-20-FLY-GM | ¥18,700

伸縮式で、固定高は2m、縮めると1.354mになります。

納品 **TM**
質量 / 1.05kg

カーボン ファイバーモデル

5128-20-GM | ¥53,500

先端部クイックリリースアダプタ

5128-21-GM | ASK

3点スナップ式 **5128-22-GM** | ¥56,200

伸縮式で、固定高は2m、縮めると1.354mになります。カーボンファイバーは丈夫で疵に強く温度変化による伸縮がありません。

納品 **TM**
質量 / 0.73kg

ファイバーグラスモデル

5128-23 | ¥52,000

ファイバーグラス製スナップロック式移動局用ロッドはアルミニウム製よりも軽量で、カーボンファイバーと同様に非導電性です。黄色のファイバーグラス製ロッドは伸縮式で、固定高は2m、縮めると1.343mになります。

納品 **TM**
質量 / 0.75kg



ASK:価格はお問い合わせください。

Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

GPS アクセサリ



ロックピン付伸縮カーボンファイバー製GPS移動局用ロッド

このロッドは、GPS 観測において必要とされる全ての機能を備えています。キネマティック観測には最適で、高さゼロ口付きで汎用性があります。カーボンファイバーなので、30%軽量です。付属のロッキングピンでロッドの長さを調節できます。40分感度の気泡管付TLVロックが標準です。

cm目盛 **5129-51** | ¥42,300

1.8m、2m、2.2mでロックできます。ロッドは2.48mまで伸ばすことができ、縮めると1.366mになります。

納品 **1M**
質量 / 1kg

cm目盛 **5129-71** | ¥50,700

1.8mから20cm毎にロックできます。ロッドは3.57mまで伸ばすことができ、縮めると1.43mになります。

納品 **1M**
質量 / 1.5kg

2ピースカーボンファイバー移動局用ロッド

5128-00 | ¥46,600

わずか0.64kgの軽さは、GPS測量に最適です。2mの長さ固定タイプで、40分感度の気泡管と5/8×11オスネジの先端が付属しています。

納品 **1M**
質量 / 0.64kg

2ピースアルミ製移動局用ロッド

5125-00-YEL | ¥15,400

このロッドの特徴は、40分感度の気泡管、5/8×11ネジの先端、ビニールのハンドストラップ、交換可能なスティール製の石突です。

オプションで、先端がクイックリリースアダプタになっているタイプもご用意しています(5125-01-YEL)。

クイックリリースアダプタはGPSアンテナに固定され、クイックリリースピンでアンテナの回転を防ぎます。

納品 **1M**
質量 / 1.36kg

ケーブル収納用に1.6cm×4.1cmのスロットカットがあるタイプもご用意しています。ケーブルが保護でき、かつ邪魔になりません。5125-06 YEL (アルミニウム)

GPSアダプタ

GPSクイックディスコネクトアダプタ

5111-00 | ¥9,700

ロッド長に76.2mm加算されます。5187-00と一緒にお使い下さい。

納品 **1M**
質量 / 0.06kg

GPSクイックリリース

5113-012 | ¥3,900

5/8×11のオスネジが付いています。

納品 **1M**
質量 / 0.04kg

GPSクイックリリースアダプタ

5187-00 | ¥4,000

5/8×11オスネジのクイックリリースアダプタ、ロッド長に23.8mm加算されます。

納品 **1M**
質量 / 0.06kg

GPSクイックディスコネクトアダプタ(ステンレス製)

5111-00-SS | ¥9,700

5111-00のステンレス製タイプです。

納品 **1M**
質量 / 0.18kg

クイックリリースアダプタ(移動局ロッド用)

5111-03 | ¥9,000

2mロッドの組み立てや取り外しが素早く行える専用アダプタです。クランプネジで、容易にロッドを上下2分割することができます。ロッドの長さに60mm加算されます。

納品 **1M**
質量 / 0.20kg

GPSクイックリリースアダプタ(ステンレス製)

5187-00-SS | ¥4,500

5187-00のステンレス製タイプです。

納品 **1M**
質量 / 0.09kg

トリプルマグネットマウント

5114-01 | ¥39,000

(先端:クイックリリースアダプタ)

5114-02 | ¥30,000

(先端:5/8ネジ)

先端5/8ネジ
車体などのカーブ面にも簡単に取り付けができる軽量マグネットマウントシステムです。先端がクイックリリースアダプタになっているので、より素早く取り付け・取り外しができます。1/2インチ(12.7mm)銅板上で54.4kgの吸着力。

納品 **1M**
質量 / 1.54kg

シングルマグネットマウント

納品 **1M**

質量 / 0.42kg

直径 / 3.5インチ(8.89cm)

先端5/8ネジ

5114-050 | ¥9,100

先端クイックリリースアダプタ

5114-051 | ¥9,100

GPS アクセサリ

GPS アクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ

1. 25インチポール用 8分気泡管

5081-052-08 | ¥5,400

内径 3.2cm のポール用です。

納品 / **1M**



スナップロック式ポール用バッグ

8151-02-FLY | ¥9,600

2m のスナップロック式ポールを、2脚又は3脚を付けたまま収納できます。

丈夫な Cordura 製で、縁部分は Rhinotek 製です。フル
レングスのジッパー、二重のハンドキャリストラップ、
ショルダーストラップおよびサイドポケット付です。

納品 / **1M**

質量 / 0.68kg

内径 / 13.97cm × 139.7cm



On/Off式ケリーパイプ用 マグネット

5114-052 | ¥9,100

パイプに固定でき、スイッチをオフにすれば金属面から外せます。

納品 / **1M**

質量 / 0.42kg



Pathfinder ProXRT用 ポールブラケットキット

5198-100 | ¥9,700

Trimble GPS Pathfinder ProXRT 受信機を汎用の移動局用ロッドに固定するための取付金具です。

取付方は簡単で、高さ調節が可能です。キットにはポールクランプ2個、クリップ1個、ネジ2本が含まれ、ProXRTには予めクリップ取付用の穴が開いています。

ポールクランプは、ステンレスのクランプネジの付いたアルミ製で、直径1.90～3.17cmの移動局用ロッドにお使いいただけます。

納品 **1M**
質量 / 0.18kg



三脚用無線アンテナ ブラケット

2133-05 | ¥16,200

無線アンテナを三脚に確実に取り付けるための頑丈なブラケットです。アンテナ取付が簡単に行えます。あらゆる標準サイズ三脚に対応し、1/2インチ長の5/8×11オスネジボルトでアンテナや延長ポールを確実に取付られます。

SECOの6フィートスナックブロック式無線アンテナ用ポール(5139-02-XXX)等、オス/メスの5/8×11ネジの延長ポールにお使いいただけます。

納品 **1M**
質量 / 0.70kg



簡単
取付け!

無線アンテナマスト 組み立てキット


5561-20 | ¥28,400

SECOの無線アンテナマスト組み立てキットは、定心桿を抜いた後のほとんどのヘビードューティータイプ三脚(SECO 5203-10等)でお使いいただけます。

マストを最大に伸ばすと、三脚高に2.3mプラスすることができます。取り付けは簡単で、六角レンチが付属しています。

三脚を無線ベースとして利用できます。

納品 **1M**
質量 / 1.13kg



アンテナ用ブラケット

2133-03 | ¥10,100

オープンタイプのクランプで素早く簡単にポールに取り付けることができます。外径25.4～31.8mmのポールにお使いいただけます。真鍮製オスの5/8×11固定スタッドで腕木に直接取り付けしたアンテナは、簡単に取り外せます。ケーブルをまとめるのに便利なマジックテープのケーブルストラップ(8124-012)が付属しています。本品は1-1/8×18無線アンテナを5/8×11ネジに取り付けるSECO無線アンテナアダプターと一緒にお使いいただけます。

納品 **1M**
質量 / 0.10kg



Web 技術資料
(英語版)

アンテナマスト用 ブラケット

2133-10 | ¥14,400

このブラケットは、GPS或いは無線アンテナに必要な高さに設置するため、標準的な外径のポールの取り付けを調整できます。標準的な5/8×11ネジ三脚と外径25.4～31.8mmの継ぎ足しポールにお使いいただけます。ブラケットに通したポールの上げ下げで、容易で確実な設置が可能です。外径約3.2cmの継ぎ足し式ポールを使った場合、6～7mまで上げて安定しています。強風時やより高くしたい場合は、張り綱を取り付けるプレートが使用できます。

納品 **1M**
質量 / 0.42kg



無線アンテナ用三脚と アンテナマスト

木製/ファイバーグラス製 5300-11 | ¥74,700

アルミニウム製

5300-12 | ¥69,900

この三脚とアンテナマストで、必要な高さのアンテナ高が得られます。マストは2.3mまで延び、三脚は1.7mまで据えられるので、合計で4mまで高くすることができます。マストはアルミニウム製で先端は5/8×11オスネジになっています。三脚はSECO 5392-10-ORGです。アンテナマスト単独でご購入いただいて、既存のヘビードューティー三脚でのご利用も可能です。

納品 **1M**
質量 / 8.62kg

GPS アクセサリ

GPS アクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベアリングプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ

車両ドア用GPSブラケット 5114-20-FLY | ¥ 89,400

GPSまたはRTKタイプのロッドを、測量車のドアに取り付けてお使いいただけます。取付は簡単で、中型から標準サイズの軽トラックまたはSUVに取り付けられます。ドアの開閉、窓の上げ下げといった機能を損ないません。上下に約155cmから119cmまで伸縮し、ほとんどのトラックやSUVに対応します。

Web ビデオ紹介
(英語版)




119cmから155cmまで伸縮するので、
ほとんどのSUVに装着可能！

3インチ延長キット

納品 / 1M

5114-20-051 | ¥8,700

5114-20-FLY 車両ドア用GPS
ブラケットを、より大型の
トラックに
合わせるための
延長キットです。



車両ドア用GPSブラケット用 Topo Shoeアダプタ

納品 / 1M

5114-20-050 | ¥9,900

ロッドとTopo Shoeを付けたロッドを安全に固定することができます。底面直径約6.4cmと3.2cmのTopo Shoeに対応しています。普通のポイントのロッドにも使用できます。



普通の手で走行しながら使用しないでください。

車内用コントローラ/ コレクター用ブラケット システム

このブラケットシリーズは、コレクターやコントローラを測量車内に取り付けるために考案されました。左の車両ドア用GPSブラケットと併用すれば、車内で快適にGPSの観測データを確認することができます。

吸着カップマウントは、ガラスや表面の滑らかな面に取り付けることができます。



固定取付用2穴
ベースマウント
が付属します。



5199-60

商品 NO.	対応商品
5199-60	¥21,300(Clav) TSC2™, Ranger™ 300X, 500X
5199-63	¥21,300(Clav) Recon®
5199-69	¥ 9,100 GeoXT™(Trimble のクレードルと一緒にお使い下さい)
5199-70	¥21,300(Clav) Nomad® 800 Series
5199-71	¥21,300(Clav) GeoCE™, XT™, XM™, XH™, Geo 2008

納品 / 1M

Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

The Claw™

Clawは、SECOの新しい改良型のアルミ製クランプシステムです。高価なデータ収集用ハードウェアを損傷しないように、ボールの最適な位置に固定します。

クイック リリースクレードル

商品 NO.	対応商品
5200-050	¥11,000 TSC2™, Ranger™ 300X, 500X
5200-053	¥11,000 Recon®
5200-059	¥11,000 Nomad™ 800 Series
5200-060	¥11,000 GeoCE™, XH™, XT™, XM™

納品/1M



クイックリリースクランプ (外径1.25インチボール用)

商品 NO.	摘要
5200-150	¥10,000 ブレーン
5200-151	¥12,000 40 分感度気泡管付き
5200-152	¥12,200 20 分感度気泡管付き
5200-153	¥12,500 8 分感度気泡管付き
5200-154	¥12,000 コンパス付き
5200-155	¥12,400 40 分感度気泡管とコンパス付き

納品/1M



ボール&ソケットリンク

5200-201 | ¥3,200

クレードルやクランプの1インチラムボールに連結します。

納品/1M



ATV ボールクランプ

5199-050 | ¥3,000

納品/1M



吸着キャップ

5199-054 | ¥6,300

納品/1M



ラムボール

RAM-B-238 | ASK

納品/1M



三脚用マウント

5199-051 | ¥6,300

納品/1M



外径1インチ(約2.54cm)ボール用アダプタ

D11145 | ¥1,500

外径1インチボールにClawボールクランプを取り付けるためのアダプタです。

納品/1M



ボール&ソケットコンボ

商品 NO.	対応商品
5200-00	¥26,800 TSC2™, Ranger™ 300X, 500X
5200-03	¥26,800 Recon®
5200-09	¥26,800 Nomad™ 800 Series
5200-10	¥26,800 GeoCE™, XH™, XT™, XM™

納品/1M



Web ビデオ紹介
(英語版)

ボール&ソケットクレードル (1インチ(約2.54cm)ラムボール付き)

商品 NO.	対応商品
5200-00-050	¥12,100 TSC2™, Ranger™ 300X, 500X
5200-03-050	¥12,100 Recon®
5200-09-050	¥12,100 Nomad™ 800 Series
5200-10-050	¥12,100 GeoCE™, XH™, XT™, XM™

納品/1M



ボール&ソケットクランプ (1インチ(約2.54cm)ラムボール付き、外径約3.2cmボール用)

商品 NO.	摘要
5200-160	¥10,000 ブレーン
5200-161	¥12,000 40 分感度気泡管付き
5200-162	¥16,700 20 分感度気泡管付き
5200-163	¥12,500 8 分感度気泡管付き
5200-164	¥12,000 コンパス付き
5200-165	¥12,400 40 分感度気泡管とコンパス付き

納品/1M



圧壊防止機能で、過度の圧力を防ぎ、適度に締め付けます。

GPS アクセサリ

GPS アクセサリ

オープンクランプポールブラケット & クレードル

SECO オリジナルのオープンクランプポールブラケットは、データコレクターやコントローラをアンテナポールや移動局用ロッドに簡単に効率よく取り付けることができます。Claw クイックリリースクレードル(前ページ写真)と人気のオープンクランプポールブラケット(下表)を組み合わせてご使用ください。簡単にカスタマイズできるように、クランプとクレードルは別売りです。

アルミニウム製オープンクランプは、クイックリリースボタンとポールに取り付けるためのステンレス鋼のクランプネジが特徴です。クイックリリースボタンを押しながら、データコレクターやコントローラを快適に操作できる位置にClaw クイックリリースクレードルや標準クレードルを移動できます。

オープンクランプ 5198-052、-054、-055、-056 及び -059 は、外径約 1.9 ~ 3.2cm の標準ポール又はロッド用に設計されています。5198-152 は、外径約 3.8cm の太めのロッド及びポール用です。

SECO の全てのポールブラケット及びクレードルは、黒色アルミ製です。



商品 NO.	タイプ
5198-052	¥10,000 ブラケットーブレーン
5198-054	¥11,000 ブラケットー40 分感度気泡管付き
5198-055	¥11,000 ブラケットーコンパス付き
5198-056	¥11,400 ブラケットーコンパス及び 40 分感度気泡管付き
5198-059	¥12,000 ブラケットー約 3.8 × 23.4mm スロット付き
5198-152	¥10,000 ブラケットー外径約 3.8cm ポール用

納品 / **TM**

ATV 用無線アンテナバー付き ポールブラケットシステム

5198-50 | ¥99,400

SECO ATV 用ポールブラケットシステムは、移動局用ロッドと無線アンテナポールを車両に取り付けるための工夫が施されています。(移動局ロッド用と無線アンテナポール用は別売りです。)

ユニバーサルブラケットシステムはほとんどの ATV に対応し、荷台のラックに U ボルトで取り付けることが可能です。ブラケットは、外径約 2.5 ~ 3.2cm のポールを保持できます。クイッククランプは、移動局用ポールを素早く確実に取り付け・取り外しできます。基本的な工具で 1 時間もあれば ATV への取付が可能です。

本システムには、運搬・保管用バッグが付属しています。

納品 / **TM**
質量 / 10.98kg

ATV ポールブラケットシステム

5198-51 | ¥85,300

5198-50 と同じですが、無線アンテナバーが含まれません。

納品 / **TM**



Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

CRAIN®

Data-Max データコレクタホルダ

金属製のデータコレクタホルダーの場合、ポールと同じ位置にクランプで取付を繰り返すとポールに致命的な損傷を与えることがあります。この特許取得の Data-Max データクランプシステムは、ポールや三脚を傷つけることなくデータコレクターを確実に取り付けられるように工夫されています。

エラストマー素材を用い、大きめのクランプ部分は各データコレクタ用のものがあり、ノブは過剰な締め付けを防ぐように工夫されています。Data-Max の特許デザインで、より見やすく使いやすい位置を26箇所から選び、データコレクタを取り付けることが可能です。ポールにも三脚にも、素早く簡単に装着できます。三脚で使用する場合は、簡単に操作できるようにクランプアームをオープンの状態にしておき、必要時にロックすることができます。



ダッシュマウント付き Data-Max コレクタクレードル

商品 NO.		適応製品
91827	¥17,200	TDS Recon®
91828	¥17,200	TDS Nomad™
91852	¥17,200	TDS Ranger™ 200C
91856	¥17,200	TDS Ranger™ 300X-500X
91861	¥17,200	Trimble® TSC2

納品 / 1M



Data-Max コレクタクレードル

商品 NO.		適応製品
91960	¥4,500	TDS Recon®
91962	¥4,500	TDS Nomad™
91965	ASK	TDS Ranger™ 200C
91966	ASK	TDS Ranger™ 300X-500X
91969	ASK	Trimble® TSC2

納品 / 1M



ポールマウント付き Data-Max コレクタクレードル

商品 NO.		適応製品
91825	¥17,200	TDS Recon®
91826	¥17,200	TDS Nomad™
91850	¥17,200	TDS Ranger™ 200C
91855	¥17,200	TDS Ranger™ 300X-500X
91860	¥17,200	Trimble® TSC2

納品 / 1M



Data-Max ポールマウント

91900 | ASK

Data-Max は標準規格になっているので同じポールマウントで複数のデータコレクタとクレードルをご使用になれます。

納品 / 1M



注: Data-Max マウントとクレードルを別々に購入された場合は、回転継ぎ手(91930)が必要です。
(91930の価格はお問い合わせください。)

レベル(気泡管)

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

アンテナ三脚用ヘッドアップレベル

10分感度気泡 5001-24 | ¥16,900

アンテナ三脚にとっても便利なツールです。
非常に見やすく、気泡を直接確認できます。外径約3.8cmのボールに対応しています。

納品 
質量 / 0.16kg



オリジナルヘッドアップ レベル

40分感度気泡 5001-20 | ¥15,000

10分感度気泡 5001-25 | ¥14,600

交通量の多い場所での測量をより安全に行える画期的な商品です。車が高速で通り過ぎる傍らで気泡管を見下ろす必要はありません。側面のウィンドウから気泡管が読めます。また、測量中に常にパートナーを視野に入れておけるので、より早く作業が出来ます。気泡管自体もより読みやすくなっています。

納品 / 通常2週間
質量 / 0.18kg



 Web ビデオ紹介
(英語版)

ヘッドアップ ロッド レベル

5001-21 | ¥14,600

ヘッドアップ ロッドレベルは上記のヘッドアップレベルと同様の利点があります。独自のプリズム設計により、正面に見える気泡管は、動きが分かりやすく合わせやすくなっています。トラックライトを使った作業や、ロボティックトータルステーションを使った作業などに適しています。気泡管感度は40分です。

納品 
質量 / 0.22kg



スタンダードロッドレベル

5001-10 | ¥2,200

ダイキャスト製のアルミニウムボディで、調整可能な40分感度の気泡管を搭載しています。オレンジのパウダー塗装で、円形および長方形のロッドにお使い頂けます。

納品 
質量 / 0.11kg



ポールペグ アジャスティングジグ

5195-01 | ¥6,900

室内でボールの気泡管を調整したりキャリブレーションしたりするのに便利な器具です。ボールを所定の位置で支えるL字型腕木と調整可能トップピースが特徴です。気泡を調整する前に、トップピースを使ってボールをセンタリングしておきます。

納品 

 Web 技術資料
(英語版)



 Web 技術資料
(英語版)

 Web ビデオ紹介
(英語版)

ロボティックアクセサリ




カーボンファイバーロボティックポール

5129-53 | ¥42,300

135mmのプリズム高が直接読定できるように目盛りが付けられています。その外のプリズムも、下に掲載のアダプタで高さを調整して使用できます。カーボンとアルミニウム素材なので、同様のプリズムポールに比べ30%軽量です。また、内側のポールを引き出したとき、ポールが滑って長さが変わらないように固定するためのステンレスピンが付いています。ピンホール間隔は20cmです。おなじみの40分感度気泡管付TLV（ツイストロック付気泡管）がロック部分に組み込まれています。内側ポールにはセンチメートルの目盛りが付いています。ポールは1.516mまで縮めることができ、最大伸長は2.60mになります。

納品/1M
質量/1.04kg



二段カーボンファイバーロボティックポール

5129-73 | ¥50,700

標準のカーボンファイバーポールより、ターゲット高が135mm高くなります。2本繋ぎでより高くなり、縮めると1.58mですが、最長で3.60mまで伸ばすことができます。

納品/1M
質量/1.5kg

プリズム高アダプタ

135-0 mm

2090-01 | ¥2,300

2090-04 | ASK

2090-06 | ASK

5/8 × 11 オス/メ スネジのアルミニウム製で、5129-53のポールに他社製の360°プリズムを使用するためのアダプタです。

Topcon プリズム高77mmの360°プリズム: 2090-01のアダプタと5129-53のポールをお使い下さい。

Leica プリズム高86mmの360°プリズム: 2090-02のアダプタと5129-53のポールをお使い下さい。

標準タイプのプリズム高115mm: 2090-04のアダプタと5129-53のポールをお使い下さい。

ロボティックポールをGPSでお使いの場合は、2090-06のアダプタをお使い下さい。



パッド付きバッグ

外側と内側のポケットにボール付きのプリズム、二脚、コントローラ、無線機を収納できます。

パッド付きバッグ(ショート)

8157-00-ORG
¥19,100

納品/1M
質量/1.14kg
長さ/外径6インチ(15.2cm)、
長さ42インチ(106.7cm)

パッド付きバッグ(ロング)

8157-01-ORG
¥19,700

納品/1M
質量/1.14kg
長さ/外径6インチ(15.2cm)、
長さ42インチ(106.7cm)

ロボティック バックバック

8134-00-GRN
¥53,000

39頁のパッド付きフィールドケースをご覧ください。



12インチ 二脚

5217-15-ABK | ¥8,400

12インチ(30.5cm)の軽量二脚。GPSやロボティックポールを使用していない時に地面から離しておくために使用します。

納品/1M
質量/0.41kg

ロッド用架台

5214-01 | ¥28,400

納品/1M
質量/0.70kg
外形/1.25インチ(3.18cm)

5214-02 | ¥28,400

納品/1M
質量/0.70kg
外形/1インチ(2.54cm)

測量用ロッドを置いておく「キックスタンド」で、持ち上げると自動的に閉じます。ハンドルを少し押し下げると開きます。



納品/1M

スペシャルプリズムポール

SECOの高級プリズムポールは、特殊な使用条件や機器の必要性に対応するように設計されています。カーボンファイバー製あるいは先端がスイス式のポール等、様々な種類のポールを取り揃えています。

- ・頑丈なアルミウム製およびカーボンファイバー製
- ・薄れないシルクスクリーンが目盛り
- ・真鍮製ハイブリッドの先端や人気のTLV（ツイストロック付気泡管）および新商品のQLV（クイックレバー付気泡管）
- ・アルミニウムポールは静電塗装が施してあります。

Web 技術資料
(英語版)

絶縁ガラスファイバー製 長さ固定式プリズムポール

90274 | ¥13,800

この長さ固定式のガラスファイバー製プリズムポールはプリズムとアダプタを取り付けると1.3mになり、プリズムとアダプタがない状態では1.165mです。
Spectra/Trimbleの135mmプリズムは直読(アダプター不要)です。
Topconの77mmプリズムには、別売りのアダプター 2090-01が必要です。
Leicaの86mmプリズムには、別売りのアダプター 2090-02が必要です。
SECO/Sokkia/OMNIの115mmプリズムをお使いの場合は、別売りアダプター 2090-04が必要です。

納品/1M
質量/0.50kg
長さ/1.165m

写真は1cm目盛り仕様です。

絶縁ガラスファイバー製 長さ固定式プリズムポール

8フィート(2.44m)

5802-11 | ¥23,400

12フィート(3.66m)

5802-21 | ¥30,800

新しいQLV（気泡管付きクイックレバー）ロック機能を採用しています。ロック部分には、調整可能な40分感度の気泡管が付いています(5802-21は下のロック部分にのみ)。
外側のポールの直径が25mmと細いので、Leicaのスライド式コントローラブラケットにもフィットします。
先端はスイス式のクイックリリーススタッドで、目盛はプリズム高86mmのプリズムに合わせています。

納品/1M
質量/1.13kg

写真は1cm目盛り仕様です。

写真はインチ仕様です。

スイス式 TLVプリズムポール

cm目盛 5521-11 | ASK

GPHタイプのプリズム用cm目盛りポールで、スイス式の先端(プリズム高86mmのプリズム用)とTLVロックを採用しています。2.60mまで伸ばすことができ、縮めると1.51mになります。
ポールの外径は約3.2cmです。

納品/1M
質量/1.5kg

ミニ杭打ち用ポール

5010-00-RED, FLY, FOR | ¥11,800

色は蛍光イエローと蛍光オレンジと赤をご用意しています。

納品/1M
質量/0.68kg
長さ/0.39m



ミニロッド

5010-01 | ¥10,500

40分感度気泡管付き、先端は取外しが可能。

納品/1M
質量/0.02kg
長さ/120mm



Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

ASK:価格はお問い合わせください。

スペシャルプリズムポール

ジオジメータースタイル 伸縮式プリズムポール

5120 シリーズ

直径20mmの細めの軽量プリズムポールは、ジオジメーター式スライディングプリズム用に設計され、あらゆる測量で使用できます。

プリズムはサイトロッド若しくは目盛りの付いている外側ポールに取り付けることができます。伸縮ポールはcm目盛り付きで、縮めると1.46m、伸ばすと2.62mになります。

外側ポールは、プリズム高を直接読み取れるようにmm/cm目盛りが付いています。

サイトロッドは赤白のミニロッドで、手で持って使うこともできます。



40分感度の調整可能な円形気泡管が付いたQLV（気泡管付クイックレバー）ロックシステムを採用しています。

また、二脚用の外径アダプタ2個とデータコレクタアタッチメントが付属しています。

本ポールには硬化スチール製の交換可能な石突が付いています。

色は明るい蛍光オレンジです。

納品 **1M**
質量 / 1.24kg



プリズムとポールは別売りです。

商品 NO.		タイプ:	重量
5120-01-FOR-GM	¥28,500	ポールのみ、cm 目盛	0.92kg
5120-03-FOR-GM	¥42,200	ポール+サイトロッド、cm 目盛	1.24kg
5120-024-FOR	¥ 9,000	サイトロッド、cm 区切	0.31kg



Web ビデオ紹介
(英語版)

納品マーク凡例 / **1M** 通常 1 ~ 1.5 ヶ月

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮プリズム
ポール

締め付け式
伸縮プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベアックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

伸縮汎用プリズムポール

GPSアクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮式
プリズムポール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ポール

締め付け式
伸縮式プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

全てのターゲット、プリズム、GPSアンテナでお使いいただけるポールシステムです。目標高が150mmになるように、正しいアダプターを使用して下さい。

- ・アダプタを交換して、様々なシステムに使用可能
- ・シンプルなアダプターの品揃え
- ・SECO TLV (気泡管付ツイストロック) ロッキング機構
- ・ロッキングピンとホールが選択可能

内側目盛
メートル法
cm



外側目盛
GM
cm



ポール各種

2090-12 アダプタチップ付き

商品 No:	目盛:	伸縮長:	外側ポール:	ロッキングピン:	
5527-10	¥21,200	cm	1.33m ~ 2.20m	アルミニウム	なし
5527-11	¥17,000	cm	0.50 ~ 0.70m	アルミニウム	なし
5527-13	¥42,200	cm	1.33 ~ 2.20m	カーボンファイバー	有り
5527-15	¥21,200	cm	1.51 ~ 2.60m	アルミニウム	なし
5527-16	¥40,600	cm	1.51 ~ 2.60m	カーボンファイバー	なし
5527-17	¥42,300	cm	1.51 ~ 2.60m	カーボンファイバー	有り
5527-20	¥28,900	cm	1.58 ~ 3.60m	アルミニウム	なし
5527-22	¥50,700	cm	1.58 ~ 3.60m	カーボンファイバー	有り
5527-30	¥37,500	cm	1.65 ~ 4.65m	アルミニウム	なし


納品 / 

アルミニウムポールとカーボンファイバーポールがあります。
アルミニウムポールはパウダー塗装が施されています。


アダプタ各種

商品 No:	ターゲット:		ターゲット高:	アダプタの長さ“L”:
2090-12	¥2,300	SECO 6400 シリーズ	115 mm	35 mm
2090-13	¥2,300	Trimble® RMT	135 mm	15 mm
2090-14	¥4,500	5/8 × 11 調整可能タイプ	50mm ~ 135mm	N/A
2090-15	¥3,600	GPS アンテナ	0 mm	150 mm
2090-19	¥2,600	SECO ミニプリズム	70 mm	80 mm

納品 / 



TLV (気泡管付きツイストロック) 伸縮プリズムポール



SECOの先端が5/8×11ネジの標準アダプタは、高さ115mmのプリズムに使用できます。(20ページ「アダプタ各種」の図をご参照ください。)

先端が5/8×11ネジの2段構造のアダプタは、正確な高さ調整が可能です。高さ50mmから135mmまでのプリズムに使用できます。(20ページ「アダプタ各種」の図をご参照ください。)



SECOの気泡管付きツイストロック(TLV)は、長くお使いいただけるように耐久性を重視しました。ソフトラバーのノブは、軍手をはめた状態でも、簡単に締めたり緩めたりできます。TLVでは、ロック部分に40分感度の気泡管が組み込まれているので、その分、ポールに他のアクセサリ等を付けることができます。

- Web 技術資料 (英語版)
- Web ビデオ紹介 (英語版)



1段ロック式TLV プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	素材:	目盛:
5520-11	調整	アルミニウム	cm

納品 **1M**
質量 / 1.50kg
長さ / 伸ばすと2.60m、縮めると1.52m

2段ロック式TLV プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	素材:	目盛:
5520-21	調整	アルミニウム	cm

納品 **1M**
質量 / 2.32kg
長さ / 伸ばすと3.60m、縮めると1.58m

3段ロック式TLV プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	素材:	目盛:
5520-30	調整	アルミニウム	cm

納品 **1M**
質量 / 3.45kg
長さ / 伸ばすと4.65m、縮めると1.65m

QLV (気泡管付きクイックレバー) 伸縮プリズムポール

GPSアクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ポール

締め付け式
伸縮式プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレーン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ



SECOの新しい気泡管付きクイックレバー (QLV) は、素早く簡単にセットアップし、ロックできます。40分感度気泡の調整とレバー強度の調整が簡単に行えます。この商品およびSECOの全ロッキング機構のパーツリストと図面は、www.surveying.comでオンラインでご覧頂けます。



Web 技術資料
(英語版)



Web ビデオ紹介
(英語版)

1段ロック式QLVプリズム ポール

商品 No: アダプタタイプ: 目盛:
5821-10 | ¥23,400 | 調整 | cm

納品 / **TM**
質量 / 1.50kg
長さ / 伸ばすと 2.60m、縮めると 1.52m

2段ロック式QLVプリズム ポール

商品 No: アダプタタイプ: 目盛:
5821-20 | ¥30,800 | 調整 | cm

納品 / **TM**
質量 / 1.83kg
長さ / 伸ばすと 3.65m、縮めると 1.65m

ユニバーサル ポール バッグ

8160-00-ORG | ¥4,600

ポールを汚れや湿気から守ります。

納品 / **TM**
長さ / 156.21cm × 15.24cm



Web ビデオ紹介
(英語版)




Web 技術資料
(英語版)



Web ビデオ紹介
(英語版)



クイックリリース伸縮プリズムポール



SECOのクイックリリースハンドルロックは、簡単で素早いセットアップが可能です。ハンドルのセットネジでロックの強さを調整し、もう一つのセットネジでスプリングを固定します。

Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)



1段ロック式クイックリリースプリズム ポール

商品 No:	アダプタタイプ:	目盛:
5720-10	調整	cm
5722-10	固定	cm

納品 **1M**
質量 / 1.50kg
長さ / 伸ばすと 2.60m、縮めると 1.52m

2段式ロッククイックリリースプリズム ポール

商品 No:	アダプタタイプ:	目盛:
5720-20	調整	cm

納品 **1M**
質量 / 2.3kg
長さ / 伸ばすと 3.60m、縮めると 1.58m

プリズムポール用ハードケース

8160-20-BLK | ¥14,500

耐久性に優れ、ダメージからポールを保護するためにポリエステルのクッションが入っています。1段または2段ロック式のポールが収納できます。

納品 **1M**
質量 / 2.5kg
長さ / 内径約 10cm x 1.63m



納品マーク凡例 **1M** 通常 1 ~ 1.5 ヶ月

GPSアクセサリ

レベル/気泡管

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮プリズム
ポール

締め付け式
伸縮プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

締め付け式伸縮プリズムポール

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ



SECOの締め付け式システムは、確実にボールを保持し、操作で狂いが出ません。締め付け式は、真鍮およびアルミニウム製です。

この商品およびSECOの全ロック機構のパーツリストと図面は、www.surveying.comでオンラインでご覧頂けます。

 Web 技術資料
(英語版)

 Web ビデオ紹介
(英語版)

1段ロック(締め付け式) プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	目盛:
5620-10	¥20,600 調整	cm
5622-10	¥18,700 固定	cm

納品 
質量 / 1.50kg
長さ / 伸ばすと2.60m、縮めると1.52m

2段ロック(締め付け式) プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	目盛:
5620-20	¥26,100 調整	cm
5622-20	¥23,700 固定	cm

納品 
質量 / 2.3 kg
長さ / 伸ばすと3.60 m、縮めると1.58m

3段ロック(締め付け式) プリズムポール

商品 No:	アダプタタイプ:	目盛:
5620-30	¥34,500 調整	cm

納品 
質量 / 3.45kg
長さ / 伸ばすと4.65m、縮めると1.65m



 Web 技術資料
(英語版)

 Web ビデオ紹介
(英語版)

ウルトラライト伸縮プリズムポール

TLVロック機構付き ファイバークラスUltralite™ プリズムポール

ウルトラライトは、SECOとCrainが技術を集結して開発した、最も軽くユーザーフレンドリーなプリズムポールです。内側と外側のポールは、軽量の絶縁ファイバークラスで出来ています。新しく改良されたTLV™（気泡管付きツイストロック）は、ユーザに定評のある従来のロック機能はそのままに、より軽量になっています。

クレーンの特許のTopo Boot®が付属。

40分感度の調整可能な気泡管、ソフトタッチノブ、調整可能な5/8 × 11 ネジを採用しています。

商品 No:		目盛:	高さ:	重量:
5541-10	¥21,200	cm	2.60m	0.88kg
5541-20	¥28,700	cm	3.60m	1.13kg
5541-30	¥42,500	cm	4.65m	1.43kg

納品 **1M**

着脱式の石突と
Topo Boot®がセット!



軽量ファイバークラス素材

TLVロック機構



GPSアクセサリ

レベル/気泡管

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮プリズム
ポール

締め付け式
伸縮プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレーン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

クレイン伸縮プリズムポール

CRAIN®

全てのクレイン プリズムポールには、誤動作による高さエラーを防ぐためのGrip-Titeロックシステムが標準で採用されています。高強度の弾性パッドにより内側のロッドをグリップし、付属の六角レンチでの調整が可能です。クレインプリズムポールにはTopo-Bootが標準でセットされ、152.5mmの標準プリズムオフセットを有しています。5/8 × 11 ネジのアダプタは、82.6mmまで調整でき幅広いプリズム高に対応します。



Crain Carbonlite® (カーボンファイバー)プリズムポール

商品 No:	高さ:	重量:	目盛:
90666	¥43,500 2.6m	0.87kg	cm
90667	¥54,800 3.5m	1.02kg	cm
90668	¥66,000 4.7m	1.32kg	cm

納品 

Crain Alumilite® (アルミニウム)プリズム

商品 No:	高さ:	重量:	目盛:
90676	¥18,800 2.6m	1.07kg	cm
90677	¥23,800 3.5m	1.38kg	cm
90678	¥28,900 4.7m	1.70kg	cm

納品 



GPSアクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮式
プリズムポール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ポール

締め付け式
伸縮式プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ



Web 技術資料
(英語版)



Web ビデオ紹介
(英語版)

ベーシックプラスプリズムポール



SECO より、新しいプリズムポール“ベーシックプラス”シリーズがデビューしました。余分なものを省き、低価格・高品質を実現しました。
40分感度の気泡管、調整可能なアダプタ部分、丈夫なスチール製ポイントを備え、ロック機構はTLVスタイルと締め付け式から選択できます。塗装は赤と白です。

TLV(気泡管付きツイストロック) プリズムポール

商品 No:	長さ:	目盛:	重量:
5531-10	¥12,500	2.6m cm	1.21kg
5531-20	¥17,900	3.6m cm	1.66kg
5531-30	¥22,500	4.6m cm	2.44kg

納品 1M

締め付け式 ロックプリズムポール

商品 No:	長さ:	目盛:	重量:
5631-10	¥13,700	2.6m cm	1.20kg
5631-20	¥17,900	3.6m cm	1.56kg
5631-30	¥22,500	4.6m cm	2.27kg

納品 1M



GPSアクセサリ

レベル/気泡管

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮プリズム
ポール

締め付け式
伸縮プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベーシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

プリズムポールアクセサリ

GPSアクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮用
プリズムポール

TLV伸縮
プリズムポール

QLV伸縮式
プリズムポール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ポール

締め付け式
伸縮式プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベシックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚&三脚

測量用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

ウィルド プリズム アダプタ

2080-00 | ¥3,300

スイススタイルのスナップオンプリズムと、5/8×11ネジの標準台アダプター又はプリズムポールを接続します。

納品/ **1M**
長さ/ 0.03kg



ウィルドプリズムポール アダプタ

2090-00 | ¥4,200

スイススタイルのプリズムポールに付ける5/8×11ネジのアダプターです。

納品/ **1M**
長さ/ 0.03kg



オス/オスアダプタ

5180-00 | ¥2,300

両端が5/8×11ネジです。

納品/ **1M**
長さ/ 0.03kg



プリズムポール石突き (錘球付き)

5194-00 | ¥2,100

スチール製で、取り外し可能な先端は下げ振りの錘球になります。

納品/ **1M**
質量/ 0.14kg
長さ/ 8.56cm



プリズムポール石突き

5190-00 | ¥1,200

スチール製。

納品/ **1M**
質量/ 0.14kg
長さ/ 8.56cm



軽量プリズムポール石突き (先端取り外し式)

5194-03 | ¥1,400

本体はアルマイト製、先端はスチール製です。

納品/ **1M**
質量/ 0.07kg
長さ/ 8.56cm

チタン製プリズム ポール石突き

5194-06 | ¥7,500

チタン製石突き

納品/ **1M**
質量/ 0.07kg
長さ/ 8.56cm



アルミニウム製 プリズムポール石突き (スチール製先端)

9160 | ASK

本体はアルミニウム製、先端はスチール製です。

納品/ **1M**
質量/ 0.004kg
長さ/ 8.56cm



広底 Topo Shoe

5192-00 | ¥4,100

直径64mmのスチール製です。

納品/ **1M**
質量/ 0.57kg
長さ/ 8.56cm



プリズムポール用 Topo Shoe

5191-00 | ¥1,800

アルミニウム製

納品/ **1M**
質量/ 0.15kg
長さ/ 8.56cm



ポール石突き及びTopo Shoeは、5/8×11ネジが切っており、ほとんどの標準的ポールに対応します。

Stedi-Rest

91641 | ASK

クレインのStedi-Restは直径32mm～38.1mmのポールに使用できます。ポールに泥や水が付かないように枕として、ポールの気泡管の調整治具として、三脚に取り付けてポールの支えとして、3通りの使い方が出来ます。

納品/ **1M**
質量/ 0.07kg



伸縮式オフセットバー

5198-163 | ¥10,500

トータルステーションとプリズムポールによる測量時に、ポールを立てられないポイントの高さを正確に計ることができます。ほとんどの標準的な測量用ポールにお使い頂けます。石突きをポールから外してオフセットバーの真鍮製の5/8×11オスネジに取り付け、石突きを外したポールは反対側の5/8×11メスネジに取り付けます。オフセットバーは48.76cmから30.48cmの間で6.09cm刻みで伸縮可能です。下水管の下部や、橋や建設現場の辺鄙なポイントの測定に最適です。1/2インチ厚のアルマイト製で、真鍮製の5/8×11オスネジとステンレス鋼の5/8×11Heli-Coil®メスネジを有します。

納品/ **1M**
質量/ 0.52kg



正確な高低角測定ができます。

ポールとポイントを両端に取り付け、ポールの中心からポイントまでの間を48.76cmまで調節できます。

オフセットポール ホルダキット

5198-157 | ¥15,400

危険な場所から離れたまま、ポールが立てられます。

このキットと、5/8×11ネジが付いたポールとヘッドアップ レベルを組み合わせれば、安全で確実なセットアップが出来ます。パッド付きケース、六角レンチと三脚用アダプタープレートが入っています。※ポールとプリズム、ヘッドアップレベルは別売りです。

納品/ **1M**



Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

ASK:価格はお問い合わせください。

プリズムポールアクセサリ

延長ポール

底部に5/8×11のメスネジ、頭部に5/8×11のオスネジが切っており、アルミニウム製の延長ポールは、パウダー塗装を施し耐久性を高めています。

アルミニウム

25mm外径:

5182-001 ¥2,200	納品 1M 質量/0.18kg 長さ/7.62cm
5132-00-ACL ¥4,500	納品 1M 質量/0.18kg 長さ/7.62cm
5130-01-FLY ¥4,500	納品 1M 質量/0.45kg 長さ/350mm
5131-01-FLY ¥5,200	納品 1M 質量/0.65kg 長さ/61cm
5110-01-FLY ¥5,200	納品 1M 質量/0.59kg 長さ/1.22m
5902-00-FLY ¥6,200	納品 1M 質量/0.32kg 長さ/50cm
5901-00-FLY ¥6,900	納品 1M 質量/0.50kg 長さ/1m

32mm外径:

5130-00-FLY ¥4,900	納品 1M 質量/0.45kg 長さ/35cm
5131-00-YEL ¥5,200	納品 1M 質量/0.50kg 長さ/61cm
5110-00-FLY ¥5,200	納品 1M 質量/0.59kg 長さ/1.22m
5145-00-FLY ¥4,500	納品 1M 質量/0.41kg 長さ/25cm
5144-00-FLY ¥5,200	納品 1M 質量/0.45kg 長さ/50cm
5143-00-FLY ¥5,800	納品 1M 質量/0.59kg 長さ/1m

カーボンファイバー

25mm外径:

5143-03 ¥18,600	納品 1M 質量/0.32kg 長さ/1m
5144-03 ¥12,400	納品 1M 質量/0.32kg 長さ/50cm
5145-03 ¥8,300	納品 1M 質量/0.16kg 長さ/25cm

32mm外径:

5143-02 ¥16,900	納品 1M 質量/0.32kg 長さ/1m
5144-02 ¥9,400	納品 1M 質量/0.23kg 長さ/50cm
5145-02 ¥5,600	納品 1M 質量/0.16kg 長さ/25cm
5143-10 ¥27,600	納品 1M 質量/0.48kg 長さ/1.226m

ファイバークラス

32mm外径:

5130-10 ¥7,500	納品 1M 質量/0.15kg 長さ/0.200m
--------------------------	--

二脚用クリップ

5217-30 | ¥2,100

外径約3.2cmのプリズム若しくはアンテナポールに簡単に取り付けられます。

納品 1M 質量/0.02kg



Topo-Boot(広底面石突き)

91601 | ASK

Crainのポール専用で、石突きの上にねじ込むことができます。広い底面は、柔らかい面を測定する際に適しています。Topo-Bootは取り外しが可能で、Crainポールの読み取り易い大きめの気泡管の下に収納することができます。

納品 1M 質量/0.02kg



Topo Shoe(広底面石突き) & 石突きセット

5192-02 | ¥7,500

用途に応じて、アルミニウムのTopo Shoeか通常の石突きを使用できます。Topo-Shoeのクイックリリース ピンが、石突きの穴にはまります。

納品 1M 質量/石突き:0.07kg Topo shoe:0.09kg
--

Web ビデオ紹介
(英語版)



ヘビーデューティレンジポール

外径29mm、白とオレンジのパウダー静電塗装が施されています。

1.2m ポールの3本繋ぎ、石突き付 **5150-00-WOR** | ¥14,500

納品 1M 質量/2.27kg 長さ/3.7m

1.2m ポールの2本繋ぎ、石突き付 **5140-00-WOR** | ¥9,700

納品 1M 質量/1.54kg 長さ/2.4m

1.2m ポール、石突き無し **5160-00-WOR** | ¥4,900

納品 1M 質量/0.68kg 長さ/1.2m



レンジポールバッグ

8170-00-ORG | ¥2,600

上記レンジポールの収納に最適です。蛍光オレンジと蛍光グリーンの2色をご用意しています。

納品 1M 長さ/116.9 x 19.1cm

SECOのバッグで
プリズムと
レンジポールを
保護しましょう!



プリズムポール用二脚 & 三脚

SECOの二脚と三脚は、高品質の部品を使い、長年安心してお使い頂ける製品になっています。サムリリースの二脚と三脚は、二種類の軽量タイプをご用意しています。アルミニウムタイプは、パウダーコート脚が特徴で、4色が揃っています。もう一つのタイプは丈夫なカーボンファイバーの脚が特徴です。SECOの二脚は軽量で、耐久性に優れています。

Web 技術資料
(英語版)

オリジナルサムリリース二脚

SECO **5217-04-XXX (BLK,FLY,FOR,RED,YEL)** | ¥23,100

Basics Plus **5217-40-XXX (FLY,YEL)** | ¥14,600

GPSアンテナポールやプリズムポールを、素早く据えることができます。外径約2.5cm～3.2cmのポールに、オープンクランプで簡単に取り付けすることができます。外径3.8cmのポールには、上から通して取り付けてください。

脚はそれぞれ約180cmまで伸ばすことができ、縮めると約109cmです。

納品 **1M**
質量 / 1.93kg

二脚の伸縮の強さは、親指ボタンを回転させることで調節できます。



サムリリースミニ二脚

5217-05-XXX (FLY,FOR,RED,YEL) | ¥23,100

SECOのミニ二脚は、ご好評頂いている二脚#5217-04の寸法を縮めたもので、同じコンセプトで設計されています。

外径約2.5cm～3.2cmのポールにオープンクランプで簡単に取り付けられます。外径3.8cmのポールには、上から通して取り付けてください。

ミニ二脚は伸ばすと89cm、縮めると64cmになります。5217-30の脚用クリップも付いています。

納品 **1M**
質量 / 1.6kg

二脚の伸縮の強さは、親指ボタンを回転させることで調節できます。



カーボンファイバー製サムリリース二脚

5219-03 | ¥47,100

SECOのカーボンファイバー製サムリリース二脚は、ご好評を頂いているアルミニウム製サムリリース二脚と同じコンセプトで設計されていますが、より軽量です。

外径約2.5cm～3.2cmのポールにオープンクランプで簡単に付けることができます。外径約3.8cmのポールには、上から通して付けることができます。

脚はそれぞれ180cmまで伸ばすことができ、縮めると109cmです。

納品 **1M**
質量 / 1.86kg

二脚の伸縮の強さは、親指ボタンを回転させることで調節できます。



軽量石突き付きカーボンファイバー製サムリリース二脚

5219-04 | ASK

納品 **1M**
質量 / 1.68kg (石突きを含む)

Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

BLK:黒 FLY:蛍光イエロー FOR:蛍光オレンジ YEL:黄 RED:赤

ASK:価格はお問い合わせください。

カーボンファイバー製クイックレバー二脚

外径 31.8cm ポール用 **5219-50** | ¥52,000

外径 25.4cm ポール用 **5219-51** | ASK

SECOのカーボンファイバー製クイックレバー二脚は、ご好評を頂いているアルミニウム製クイックレバー二脚と同じコンセプトで設計されていますが、より軽量です。

外径約2.5cm～3.2cmのポールに、オープンクランプで簡単に付けることができます。

脚はそれぞれ180cmまで伸ばすことができ、縮めると109cmです。

納品 **1M**
質量 / 1.86kg

二脚の伸縮の強さは、親指ボタンを回転させることで調節できます。



プリズムポール用二脚 & 三脚

ガードナー エンジニアリング ロッド架台

外径約 3.2cm ポール用

5214-01 | ¥28,400

外径約 2.5cm ポール用

5214-02 | ¥28,400

SECO は Gardner Engineering のロッド架台も作っています (US 特許出願中)。

測量用ロッドを置いておくための「キックスタンド」で、持ち上げると自動的に閉じます。蝶ネジひとつで簡単に取り付けることができ、ハンドルを軽く押し下げれば開きます。

丈夫なアルマイト製で錆や傷みが少なく、クランプネジはステンレス鋼製です。

架台は鉛直に対して 20° の傾きを持っています。

納品 **1M**
質量 / 0.70kg
(ポールを含まない。)



Quick Lever (クイックレバー) ヘッド付き二脚

外径約 3.2cm ポール用サムリリース脚

5217-50-XXX (FLY,FOR,RED,YEL) | ¥32,300

外径約 2.5cm ポール用サムリリース脚

5217-51-XXX (FLY,FOR,RED,YEL) | ¥32,300

このオープンクランプヘッド付き二脚は、ポールを瞬時に取付け・取外しできる Quick Lever ロック機構を採用しています。レバーのカム操作はシンプルで、ポールをしっかりと固定します。

ロック機構はしっかりと締め付けるために EPDM80 デュロメータのゴムプラグと Delrin (デルリン) を採用しています。

外径約 2.5cm または約 3.2cm のポールでお使いいただけます。

納品 **1M**
質量 / 1.90kg



外径 3.2cm または 2.5cm ポール用。



Quick Lever で素早い取付が可能。



アリゲータクランプ (鰐口) 付き三脚

5214-00 | ¥8,100

ヘッドがボール & ソケット方式で取り付けられているので、支えたボールの気泡管を簡単にあわせることができます。ゴムで覆った口で外径 5cm までのポールをしっかりと正しい位置で保持します。

伸縮脚は 80cm から 127cm まで伸ばすことができます。

納品 **1M**
質量 / 1.2kg



ゴム製の
アリゲータクランプ



Web ビデオ紹介
(英語版)

納品マーク凡例 **1M** 通常 1 ~ 1.5 ヶ月

BLK:黒 FLY:蛍光イエロー FOR:蛍光オレンジ YEL:黄 RED:赤

ASK:価格はお問い合わせください。

GPS アクセサリ

レベル (気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムポール

伸縮汎用
プリズムポール

TLV 伸縮
プリズムポール

QLV 伸縮
プリズムポール

クイックリリース
伸縮プリズム
ポール

締め付け式
伸縮プリズム
ポール

ウルトラライト伸縮
プリズムポール

クレイン伸縮
プリズムポール

ベアックプラス
プリズムポール

プリズムポール
アクセサリ

プリズムポール用
二脚 & 三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ & ケース

その他
フィールド
アクセサリ

プリズムポール用二脚 & 三脚

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚 & 三脚

測量鏡用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

二重ヒンジ付き二脚

標準ツイストロックオープンクランプ

5217-57-XXX (FLY, FOR, RED, YEL) | ¥31,700

外径 1.25 インチ (31.8cm)

ボール用クイックレバーロック付き

5217-58-XXX (FLY, FOR, RED, YEL) | ¥36,600

外径 1 インチ (25.4cm)

ボール用クイックレバーロック付き

5217-59-XXX (FLY, FOR, RED, YEL) | ¥36,600

困難な地形での据え付けに最適な二脚です。二重ヒンジにより、脚が2方向に動きます。

この二脚は、岩場、急坂、資材が取り囲む建設現場でも、脚を適切な方向に動かせるので、素早く据え付けることができます。

押しボタン式のサムリリースは、SECOの標準オープンクランプ三脚と同じです。

脚は縮める約183cmまで伸ばすことができ、縮めると約109cmになります。

二重ヒンジ付き二脚のボール取り付け部分は、スタンダードなオープンクランプまたはクイックレバーロックを選択できます。蛍光オレンジとイエローのタイプもご用意しています。

納品  質量 / 1.90kg



二重ヒンジが脚を2方向に動かし、変化の多い地形でもしっかりした据え付けができます。



 Web 技術資料
(英語版)

 Web ビデオ紹介
(英語版)

BLK:黒 FLY:蛍光イエロー FOR:蛍光オレンジ YEL:黄 RED:赤

プリズムポール用二脚 & 三脚

サムリリース三脚

SECO

5218-02-XXX (BLK, FLY, FOR, RED, YEL) | ¥27,700

Basics Plus

5218-40-XXX (FLY, YEL) | ¥17,500

このサムリリース三脚は、30ページのサムリリース二脚と同じ機構で、親指で脚をロックしたり開放したりできます。

外径約2.5cm～3.2cmのポールを脚頭のオープンクランプで簡単に取り付けられます。

脚はそれぞれ180cmまで伸ばすことができ、縮めると109cmです。

納品/1M
質量/2.60kg



二脚の伸縮の加減は、親指ボタンを回転させることで調節できます。

カーボンファイバー製サムリリース三脚

5219-05 | 58,500

SECOのカーボンファイバー製サムリリース三脚は、ご好評頂いていますアルミニウム製のサムリリース三脚(左)と同じコンセプトで設計されていますが、より軽量です。

外径約2.5cm～3.2cmのポールを脚頭のオープンクランプで簡単に取り付けられます。

脚はそれぞれ180cmまで伸ばすことができ、縮めると109cmです。

納品/1M
質量/1.86kg



二脚の伸縮の加減は、親指ボタンを回転させることで調節できます。

プリズムポール二脚/三脚用バッグ

標準 8180-00-ORG | ¥6,400


底部にリノテック防水加工

8180-20-ORG | ¥7,000

三脚又は二脚を付けたままプリズムポールを収納できます。長さは約152cm、丈夫なCordura®ナイロン製で、閉じフタが付いています。

8180-20-ORGは、底部にRhinitex®素材で強化しています。

納品/1M
質量/0.49kg



整準台ケース

#8071-00-ORG | ¥4,500

パッド入り整準台運搬ケース。丈夫なジッパー、ダストフラップ、ナイロン製ストラップが付いています。



納品/1M
質量/0.18kg
長さ/6x6x2インチ(15.24×15.24×5.08cm)

30cm脚付きシンプル三脚

5218-15-ABK | ¥11,200

ポール長が60cm以下のポールに最適です。使い方もシンプルで簡単です。外径約2.5cm～3.2cmのポールを脚頭のオープンクランプで簡単に取り付けられます。

脚はそれぞれ約30cmの長さです。

ポールをしっかり押さえるステンレス製クランプネジと、滑りやすい面上でも立てやすいゴムチップを採用しています。

納品/1M
質量/0.6kg



測量機用三脚

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮式
プリズムボール

クイックリリース
伸縮式プリズム
ボール

締め付け式
伸縮式プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベシックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

アルミニウム製三脚

5/8 × 11 ネジ対応の機器用アルミニウム製三脚です。

納品 / **TM**



	商品 No:	ロック:	脚:	重量:	脚高:	脚頭:	カラー:
A	5321-16-BLK ¥22,300	クイッククランプ	アルミニウム	7.39kg	2.32m	昇降式	ブラック
B	5401-23-BLK ¥15,000	蝶ねじ式	アルミニウム	3.03kg	64.77cm	フラット	ブラック

特大三脚バッグ

8154-11-ORG | ¥9,100

耐久性に優れた特大バッグで、SECOおよび、クレインのTri-Max三脚を含む各社の三脚を収納できます。



納品 / **TM**

質量 / 0.77kg

長さ / 20.3cm × 121.9cm



Web 技術資料
(英語版)



Web ビデオ紹介
(英語版)

Tri-Max 三脚

クレインのTri-Maxは最高級の三脚で、あらゆるサーボトータルステーションや3Dスキャナーにご利用いただけます。安定性においてISO12858-2-Hに適合し、クレインの革命的なデザインと品質へのこだわりが、何年かフィールドで使用した後もISOに適合する商品を生み出しています。Tri-Maxは、5/8 ネジの定心桿に機器がセットアップしやすいように、脚頭の穴は大きめになっています。脚が蹴られたりつるつるの表面ですべったりしたときの対策用に、保持ストラップが三脚の内側に取り付けられています。三脚を使用していないときは取り外せます。Tri-Maxの特徴は、先進的なフットのデザインにあります。大きな踏み板は、安定のため確実な踏み込みを容易にしてくれます。フットの形と大きさは、どんな地形でも確実に据えることができるデザインになっています。足は、交換できる石突きとセイフティストラップ用の環が付いています。Tri-Maxは、30kg程度までの機器を取り扱えます。

納品 / **1M**



クイッククランプロックシステムは、脚の内側に付けることも可能です。



三脚を確実に据えるフットデザイン。



90550

Web ビデオ紹介
(英語版)

CRAIN

商品 No:	ロック:		脚:	重量:	脚高:	脚頭:	カラー:
90550	¥51,000	クイッククランプ	ファイバーグラス	7.7kg	1.8m	フラット	ブラック
90551	¥51,000	スクリュークランプ	ファイバーグラス	7.7kg	1.8m	フラット	ブラック
90553	¥53,500	デュアルクランプ (クイッククランプ+ C 字型クランプ)	ファイバーグラス	7.7kg	1.8m	フラット	ブラック
90560	¥62,600	デュアルクランプ (クイッククランプ+ C 字型クランプ)	ファイバーグラス	9.0kg	2.3m	フラット	ブラック
90561	¥62,600	デュアルクランプ (スクリュークランプ+ C 字型クランプ)	ファイバーグラス	9.0kg	2.3m	フラット	ブラック
90570	¥68,200	固定脚	ファイバーグラス	7.7kg	1.3m	フラット	ブラック

Tri-Max 三脚 5 インチ石突き

91702 | ¥12,300

柔らかい地面、例えば泥や湿地でお使い頂くために、より長い石突きで三脚を地面にしっかり踏み込むことができます。

納品 / **1M**
質量 / 0.4kg



Tri-Max 三脚用雪板

91703 | ¥21,600

雪板は氷や雪のように表面が堅いところでも、確実に脚を埋め込むためのより広い足場を確保できます。Tri-Maxの脚は、踏み板の真ん中に凹みがあります。3/8-インチビットを使って穴を開け、裏側からボルトクランプを埋め込みます。その上に雪板を置いてスクリューノブで固定します。

納品 / **1M**
質量 / 0.96kg



測量機用三脚

携帯型 11フィート ファイバーグラス 三脚

5203-20-ORG | ¥97,500

4ft (122cm) 長に2つに解体できる、持ち運びしやすい三脚です。組み立ても分解も簡単で、2つの運搬ケースが付いてきます。
追加脚を継ぎ足すと、7フィート(213cm)から11フィート(335cm)まで伸びます。
ファイバーグラス製の脚を安定させるユニークな伸縮支柱システム、各脚に付いているデュアルクランプ、標準5/8×11の定心桿の付いたフラットな脚頭が特徴です。
防水仕様で、高いプラットフォームが必要となるマシンコントロール、スキャニング、田圃の均平作業等に最適です。

納品 
質量 / 16.3kg

運搬・保管用バッグが付属

伸縮支柱が脚の動きを防ぎます!

ヘビーデューティエレベーター長脚

5321-17-ORG | ¥54,400

この三脚は最大に伸ばすと脚高3.80mになり、縮めると1.82mになります。
耐久性があり悪天候に強いファイバーグラス製です。中心のエレベーター式円柱が特徴で、1.82mまで上げることができます。
取り外しのできる脚頭のプレートは5/8×11の定心桿が付いていて、安定したプラットフォームになります。
ロック式の安定用支柱、蝶ネジ式とクイッククランプのデュアルロックに加えて、メタルとゴムのフット部分が優れた安定性を実現しています。
ハンディストラップ付き。
レーザ、スキャナー、マシンコントロールその他の機器でご利用いただけます。

納品 
質量 / 15.0kg

特大三脚バッグ

8153-10-ORG | ¥10,400

フルレングスのジッパーとショルダーストラップが特徴です。グリーンタイプもご用意しています。

納品 
外径 / 9 インチ (22.86cm) × 82 インチ (208.28cm)



Web 技術資料
(英語版)




Web ビデオ紹介
(英語版)

高級ヘビーデューティ 木製三脚(円盤形脚頭)

5220-10-BLK | ¥24,500

ハンドホールが空いている脚、直径約16.5cmの円盤形脚頭、クイックリリースロックと蝶ネジ式クランプの二重ロック、脚安定用ストラップ、工具キットの付いた木製三脚です。脚は182.8cmまで伸ばせ、縮めると118cmになります。

納品/ **1M**
質量/ 7.48kg



高級ヘビーデューティ木製三脚(円盤形脚頭・クイッククランプロック)

5320-10-ORG | ¥20,000

5/8×11 定心桿のついた円盤形脚頭、クイッククランプとハンドホールが付いたオール木製の脚が特徴の新しいヘビーデューティ木製三脚です。

脚は183cmまで伸ばせ、縮めると118cmになります。

運搬用ショルダーストラップ、工具キット、脚安定用ストラップが付いています。

納品/ **1M**
質量/ 7.48kg



高級ヘビーデューティ木製三脚 (円盤形脚頭・蝶ネジ式クランプロック)

5420-10-ORG | ¥20,000

5/8×11 定心桿のついた円盤形脚頭、蝶ネジ式クランプとハンドホールが付いたオール木製の脚が特徴の新しいヘビーデューティ木製三脚です。

脚は183cmまで伸ばせ、縮めると118cmになります。

運搬用ショルダーストラップ、工具キット、脚安定用ストラップが付いています。

納品/ **1M**
質量/ 7.48kg



測量機用三脚

三脚バッグ

8150-00-ORG | ¥7,600

with Rhinotek 8150-20-ORG | ¥8,200

様々なメーカーのアルミニウム、ファイバーグラス、木製三脚にお使い頂ける三脚バッグです。耐久性の高いナイロンCordura®素材を使用しています。
開口部は引き紐式、底部は革張りです。
8150-20は底部の外側をRhinotek™で補強してあります。

納品 **1M**
質量 / 0.57kg
長さ / 132.1cm × 22.23cm



三脚運送用ハードケース

8160-30 | ¥56,100

あらゆる測量用三脚に理想的な丈夫な運送用ケースです。

内側の上部と底部には5.08cm厚のパッドを貼り、ケースを三脚の石突きから守るために硬質プラスチックディスクが組み込まれています。

殆どの標準的な高さの測量用三脚にお使い頂けます。また、GPS固定局用三脚にもフィットします。

回転成型された丈夫なセーフティオレンジ色の架橋ポリエチレン製で、紫外線にも安定し、長期保証が付いています。

内側の寸法は22.86 × 119.38cmで、129.54cmまで調整できます。

丈夫な運搬用のハンドルと、蓋用のクイックリリースバックル付き5.08cm幅ベルトが付いています。

また、IDカードホルダーと送り状用の貼付場所も設けてあります。

納品 **1M**
質量 / 8.16kg



三脚アクセサリ


Sta-Level Feet三脚止め

5610-10 | ¥6,900

軽くて持ち運びしやすい Sta-Level™ Feet は、あらゆるコンディションの面上で三脚をキープします。

Sta-Level Feet を地面に置き、その中央のくぼみに各脚のフットを乗せ、整準してください。3個セット。

納品/1M
質量/各 0.12kg



三脚用データコレクタ ブラケット

TCSe 用 5196-01 | ¥24,400

Recon 用 5196-10 | ¥22,400

TCSe等を三脚に取り付けられるブラケットで、自在に調節できます。

納品/1M
質量/0.44kg



その他のコレクタ用ブラケットもご用意しています。

三脚用フックブラケット

TSC2 用 5196-14 | ¥3,100

Recon 用 5196-15 | ¥2,800

Nomad 用 5196-17 | ¥4,100

コントローラーを三脚にしっかり取り付けるフックブラケットです。

納品/1M



説明書と工具が付いています。

三脚用傾斜型ブラケット

5196-07 | ¥6,700

SECO 製または類似の三脚に Explorer, Recon を取り付けられます。

納品/1M
質量/0.034kg




三脚止め

5610-00 | ¥15,000

室内やコンクリートの上、その他表面が堅い場所で三脚を安定させるためのツールです。丈夫なアルミニウム製で、コンパクトに折りたためます。

納品/1M
質量/1.36kg
長さ/88.9 × 88.9 × 88.9cm



三脚用ブラケット

5196-04 | ¥4,000

三脚にぴったりフィットする、エコノミーモデルのブラケットです。SECO 製または類似の三脚に Explorer, Recon を取り付けられます。

納品/1M
質量/0.02kg




回転式三脚用ブラケット

5196-13 | ¥32,500

真鍮製アダプタ 5196-13-005 | ASK

アルミニウム製で、コレクターが使いやすいように、脚頭の回りを回転させることができます。レイアウトや広範囲の地形観測に向いています。

納品/1M
質量/0.8kg



三脚用アダプター

3-1/2 × 8 三脚用 5/8 × 11 アダプター

2120-00 | ¥8,800

5/8 × 11 三脚用 3-1/2 × 8 アダプター

2130-00 | ¥8,100

5/8 × 11 三脚用 1/4 × 20 アダプター

2132-01 | ¥2,800

納品/1M

三脚用ラップトップブラケット

5196-02 | ¥24,400

自在に調整できるブラケットで、ノートパソコンを容易に三脚に取り付けることができます。

納品/1M
質量/1.02kg
長さ/33×26.04cm



緩衝材付きフィールドケース

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリスペシャル
プリズムボール伸縮汎用
プリズムボールTLV伸縮
プリズムボールQLV伸縮式
プリズムボールクイックリリース
伸縮式プリズム
ボール締め付け式
伸縮式プリズム
ボールウルトラライト伸縮
プリズムボールクレイン伸縮
プリズムボールベシックプラス
プリズムボールプリズムボール
アクセサリプリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

1素子プリズムバッグ

8070-00-ORG | ¥4,700

緩衝材付き1素子プリズムケース。グリーンもあります。

納品/1M
質量/0.22kg
内寸/12.7×17.8×5.1cm



整準台ケース

8071-00-ORG | ¥4,500

整準台の持ち運びに便利！
グリーンもあります。

納品/1M
質量/0.18kg
内寸/15.2×15.2×5.1cm



3素子プリズムバッグ

8080-00-ORG | ¥5,000

緩衝材付き3素子プリズムケース。グリーンもあります。

納品/1M
質量/0.34kg
内寸/22.9×17.8×5.1cm



ジャンボ3素子プリズムバッグ

8081-00-ORG | ¥7,000

3素子プリズムとターゲット板又は整準台が入ります。

納品/1M
質量/0.48kg
内寸/5.4×24.1×7.7cm



スーパージャンボバッグ

8082-00-ORG | ¥8,200

整準台と求心アダプターとチルトプリズムが入ります。

納品/1M
質量/0.84kg
内寸/30.5×30.5×7.6cm



トール3素子プリズムバッグ

8130-00-ORG | ¥7,400

3素子プリズムを
組み立てた
まま入れられ
ます。

納品/1M
質量/0.66kg
内寸/38.1×
20.3×
5.1cm



トータルステーションリュックサック

高さ 400mm トータルステーション用

8120-30-ORG | ¥37,500

納品/1M
質量/1.10kg

高さ 500mm トータルステーション用

8120-40-ORG | ¥40,500

納品/1M
質量/1.45kg

一見軽量のデイバックと変わりませんが、メインの収納部は厚さ約9.5mmの高密度のスポンジでできた画期的なラップ型クッション(調整用フック付き)素材で、トータルステーション(高さ400mmまたは500mm)を安全に保護します。
大きなポケット付きで、底部はRhinotek™製です。



Web 技術資料
(英語版)



Web ビデオ紹介
(英語版)

緩衝材付きフィールドケース

前面開閉式トータルステーションフィールドケース

8120-00-ORG | ¥28,300

ケースの前面から器械を出し入れするタイプで、上部は取外し可能で、アクセサリ等を収納できます。底部はRhinotek™製で、丈夫なリュックストラップが付いています。

納品/1M
質量/2.61kg
内寸/35.6×22.9×17.8cm



上面開閉式トータルステーションフィールドケース

8121-00-ORG | ¥30,700

ケースの上部から器械を出し入れするタイプです。底部はRhinotek™製で、丈夫なリュックストラップが付いています。

納品/1M
質量/2.61kg
内寸/35.6×22.9×17.8cm



フレーム付き前面開閉式トータルステーションフィールドケース

8122-00-ORG | ¥46,600

ケースの前面から器械を出し入れするタイプで、丈夫なアルミニウム製フレームが付いています。上部は取り外し可能です。底部はRhinotek™製で、丈夫なリュックストラップが付いています。

納品/1M
質量/3.4kg
内寸/35.6×22.9×17.8cm



フレーム付き上面開閉式トータルステーションフィールドケース

8123-00-ORG | ¥46,600

ケースの上部から器械を出し入れするタイプで、丈夫なアルミニウム製フレームが付いています。底部はRhinotek™製で、丈夫なリュックストラップが付いています。

納品/1M
質量/3.4kg
内寸/35.6×22.9×17.8cm



緩衝材付きフィールドケース

ロボティックバックパック

蛍光グリーン 8134-00-GRN | ¥53,000

ロボティック用のデザインで、メイン収納部は堅いスポンジの緩衝材で内装され、ダブルジッパー付きで、上部から出し入れするタイプです。両サイドにはケーブル用ポケットが、前面にはバッテリー用ポケットが付いています。上部にはしっかり閉じられるレインカバーがついていて、サイドポケットにもレインカバーが付いています。アルミフレームは自立式で、一杯に詰め込んだ時でもバッグを上向きに保ちます。新開発の腰背部サポートシステムによる快適なパッド付き腰ベルト、長さ調整可能なショルダーストラップ、ゴム付きのキャリアハンドルが付いています。安全のために、全側面に約3.8cm幅の黄色い反射テープが付いています。底部はRhinotek製です。

納品/1M
質量/3.62kg
耐質量/18.14kg
内寸/43.2×25.4×25.4cm
外寸/62.2×38.1×40.7cm



アンテナバー付き GIS バックパック (大)

8125-00-ORG | ¥26,200

背面パッドにクールメッシュとスポンジを採用し、GIS機器の運搬や操作を便利で快適なものにします。CamelBak®やその他のメーカーのハイドレーションシステム用ポケットと、中を保護するレインカバーが付いています。

納品/1M
質量/1.27kg 内寸/50.8×24.2×10.2cm

カムロックアンテナポール付き GIS バックパック (大)

8125-11-ORG | ¥27,500

8125-00-ORGと同じですが、アンテナバーの代わりにカムロックアンテナポールが付いています。

いずれも、上部で視認性の高いポリエステル素材を採用しています。

調節可能な内ポケット、パッド付き

で調節可能なショルダーストラップ

とウエストベルトが付いています。

納品/1M
質量/1.27kg 内寸/50.8×24.2×10.2cm



GIS バックパック (小)

8125-50-ORG | ¥26,200

カムロックアンテナポール、調節可能なストラップ、複数の内ポケット、ベルトストラップ、レインカバー、その他多くの機能が付いています。

納品/1M
質量/0.91kg 内寸/38.1×22.86×10.16cm

カムロックアンテナポール

5139-01 | ¥6,700

41.91cmから92.71cmまで伸ばすことができます。

納品/1M
質量/0.91kg 内寸/38.1×22.86×10.16cm



GPS バックパック

8124-00-ORG | ¥46,600

丈夫で、自立式アルミフレームと蝶ネジ式ロック付き延長アンテナポールが付いています。

3つの調整可能な内ポケットがあり、サイドと底面に2か所ずつケーブル取り出し口が付いています。4本のケーブルストラップと、3段階に調節可能なポケットも付いています。

納品/1M
質量/2.86kg
内寸/44.45×37.47×9.53cm



バッグ & ケース

18インチ 杭・鉄筋用ヘビーデューティバッグ

8090-20-ORG | ¥6,600

メイン収納部には丈夫な Rhinotek™ 素材を採用し、約 46.7cm の杭や鉄筋が収まるように設計されています。その他、ハンマーの留具、調節可能なストラップ、バッグの両端には真鍮製のはとめが付いた水抜き孔があります。

納品 **1M**
質量 / 0.70kg



18インチ 杭・鉄筋用仕切り付きヘビーデューティバッグ

8091-20-ORG | ¥7,100

上記のバッグと同じですが、杭と鉋を分けるため、バッグの中央に仕切りが入っています。

納品 **1M**
質量 / 0.77kg



24インチ 杭・鉄筋用ヘビーデューティバッグ

仕切り無し 8092-20-ORG | ¥7,100

仕切り付き 8096-20-ORG | ¥7,900

上記の 8090-20-ORG と同じ仕様ですが、約 60.9cm の杭用になっています。底部は Rhinotek 製です。

納品 **1M**
質量 / 0.77kg



板材・鉄筋用ヘビーデューティバッグ

8100-20-XXX-(ORG,GRN) | ¥5,600

8101-20-XXX-(ORG,GRN) | ¥6,100

人気の板材用バッグ(中)(8100-00-ORG)に似ていますが、底面と側面 15cm のところまで Rhinotek 素材が使われています。

納品 **1M**
質量 / 0.68kg
内径 / 20.3cm × 116.9cm

測量用ベルト付きポーチ

8046-30-ORG | ¥6,700

22.9 × 5.1 × 27.9cm のポケットがあり、底面に 2 つの通気孔が空いています。

メインポケットは、2 枚重ねの Cordura® 素材で裏打ちされています。前面の小さなポケットには丈夫な Rhinotek 素材が使われています。

ハンマーの留具とマーカー入れが付いていて、織物のベルトはウエスト 127cm まで調節可能です。

納品 **1M**
質量 / 0.48kg



プリズムポール三脚用ヘビーデューティバッグ

8180-20-ORG | ¥7,000

プリズムポールを三脚を付けたまま運搬できます。折りたたみのカバー付きで、丈夫なナイロン素材 Cordura と Rhinotek を使っています。

納品 **1M**
質量 / 0.70kg
内径 / 19.1cm × 152cm



測量機三脚用ヘビーデューティバッグ

8150-20-ORG | ¥8,200

耐久性に優れ、全てのメジャーブランドのアルミ製三脚または木製三脚にお使い頂けます。丈夫なナイロン素材、Cordura と Rhinotek を採用し、口は紐を引いて締めるようになっています。

納品 **1M**
質量 / 0.84kg



納品マーク凡例 / **1M** 通常 1 ~ 1.5 ヶ月

GPSアクセサリ

レベル(気泡管)

ロボティック
アクセサリ

スペシャル
プリズムボール

伸縮汎用
プリズムボール

TLV伸縮
プリズムボール

QLV伸縮
プリズムボール

クイックリリース
伸縮プリズム
ボール

締め付け
伸縮プリズム
ボール

ウルトラライト伸縮
プリズムボール

クレイン伸縮
プリズムボール

ベアックプラス
プリズムボール

プリズムボール
アクセサリ

プリズムボール用
二脚&三脚

測量機用三脚

三脚アクセサリ

緩衝材付き
フィールドケース

バッグ&ケース

その他
フィールド
アクセサリ

バッグ & ケース

ヘビーデューティ板材用 キャリーバッグ

8102-01-ORG | ¥9,600

板材や鉄筋を50本まで入
れられます。Coudura®、
レザー、Rhinotek™素材
を使っています。

納品/1M
質量/0.10kg 長さ/2.54×96.52cm



板材用バッグ(中)

34インチ(約86.4cm)用 8100-00-ORG | ¥5,000

84cmの板材が入ります。手提げ用取っ
手と肩掛け用ストラップ、および外ポ
ケットが付いています。

納品/1M
質量/0.36kg
内径/20.3cm



板材用バッグ(大)

46インチ(約116.9cm)用 8101-00-ORG | ¥5,500

122cmの板材が入ります。手提げ用取っ手と肩掛け
用ストラップ、および外ポケットが付いています。



地図用ケース

8083-00-ORG | ¥3,900

開口部は直径7.6cmで蓋はワイヤーでつながれて
います。耐久性に優れたナイロン素材Cordura製で、
底部は皮素材を使用しています。

納品/1M
質量/0.34kg
長さ/46cm



板材用キャリーバッグ

オレンジ 8102-00-ORG | ¥7,500

グリーン 8102-00-GRN | ¥7,500

長さが約84cmで、手持ち用のストラップが2箇所についています。杭を50
本まで入れることができます。

納品/1M
質量/0.66kg



板材用バッグ(小)

8103-00-ORG | ¥5,000

底部Rhinotek素材 8103-20-ORG | ¥6,200

61cmの板材が入ります。手提げ用取っ手と肩
掛け用ストラップ、および外ポケットが付いて
います。

納品/1M
質量/0.18kg
内径/20.3cm



バケツ型ヘビーデューティ板材 キャリーバッグ

8104-20-ORG | ¥7,200

Web ビデオ紹介
(英語版)

丈夫なバケツ型板材キャリーバッグで、約30cm、20
リットルの標準的なバケツを運搬できます。

納品/1M
質量/バケツ無し:0.68kg、バケツ込:1.75kg。



建設工事用ポーチ

8046-20-ORG | ¥4,500

メインの収納が28×18cm、ポ
ケットが15×10cmのポーチ
です。
マーカ用スロットと斧また
はハンマー用の留環が付いてい
ます。

納品/1M



18インチ木杭用バッグ

8090-00-ORG | ¥6,000

約46cmの木杭や
鉄筋が入ります。

納品/1M
質量/0.35kg
長さ/48.3×20.3×30.4cm



24インチ 木杭用バッグ

8092-00-ORG | ¥6,500

約61cmの木杭や
鉄筋が入ります。

納品/1M
質量/0.43kg
長さ/63.5×20.3×30.5cm



18インチ 木杭用バッグ(仕切り付き)

8091-00-ORG | ¥6,500

8090-00-ORGと同じで
すが、センターに杭と金属
鉗を分けるための仕切りが
付いています。

納品/1M
質量/0.40kg



24インチ 木杭用バッグ(仕切り付き)

8096-00-ORG | ¥7,200

8092-00-ORGと同じ
ですが、センターに杭と
金属鉗を分けるために
仕切りが付いています。

納品/1M
質量/0.50kg



モンスターギアバッグ

8106-10-ORG | ¥12,400

道具や、衣類、その他の
用具等を詰めることが
できる大容量のバッグ
です。

納品/1M
質量/1.54kg
長さ/76×36×51cm



Web 技術資料
(英語版)

Web ビデオ紹介
(英語版)

バッグ&ケース/その他フィールドアクセサリ

ギアバッグ

8106-20-ORG | ¥9,700

測量用のアクセサリーの運搬に最適です。丈夫で防水性の高いポリエステルとRhinotek素材でできています。

納品/1M
質量/0.71kg
長さ/69×28×28cm



バケツ型 ヘビーデューティバッグ

8095-50-RED | ¥2,500

丈夫で防水性の高いバケツ型のバッグ。擦り切れやすい部分は全て補強してあります。便利なポケットが沢山付いています。

納品/1M
質量/0.73kg



革製鞘

283-340g 6000-120 | ¥1,200

397-454g 6000-160 | ¥1,400

510-907g 6000-240 | ¥1,400

高品質の銀面皮を二度縫いしたヘビーデューティ仕様です。SECO垂球用のベルトループが付いています。

納品/1M



折りたたみ式 バケツ型バッグ

8095-20-ORG | ¥6,000

外側に口がマジックテープ式のポケットと丈夫なウェビング素材の5cm幅のストラップが付いています。底部はRhinotekと皮で補強してあります。

納品/1M
質量/0.59kg 長さ/26×38cm



垂球のキャップと先端

垂球キャップ 6000-001 | ¥400

垂球先端 6000-002 | ¥100

垂球(6000シリーズ)の交換用キャップ及び先端。

納品/1M



ショットバッグ (ペーパーウェイト)

ビニール製 8010-00 | ¥2,200

Cordura製 8010-10-BLU | ¥1,500

風のある日に地図や図面が飛ばないように押さえます。

納品/1M
質量/0.68kg



ニコン・トリンブル スペシャル商品


SECOスライディング 全方位プリズム(ケース付)

ケースと9mmボール付

222552P | ¥80,000

40'感度の気泡管付の全方位プリズム。バネとスクリュー式ストッパーで、9mmボールの溝に固定できます。

納品/通常2週間
質量/本体90g
寸法/右図をご参照ください。



お 客 様 へ

■SECO (セコ) について

セコ (SECO Manufacturing Company Inc.) は、トリンブルナビゲーション (Trimble Navigation Ltd.) のグループ会社です。

■表示価格・掲載内容について

- ・カタログ掲載価格は、全て消費税抜価格を記載しています。ご購入の際には別途消費税が必要です。
- ・「ASK」表記の価格は、材料価格等の変動、製品改良等のために価格変更中です。お手数ですが、別途お問い合わせください。
- ・表示、掲載内容は、2011 年 4 月現在のものです。材料価格等の変動、製品改良等のため、予告なく価格及び製品、仕様が変更することがあります。また、生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃盤とさせていただく商品もあります。あらかじめご了承ください。

■保証期間・品質について

- ・このカタログの掲載商品はセコ (SECO Manufacturing Company Inc.) での厳格な品質検査をクリアしています。
- ・当カタログ掲載商品の保証期間は 12 ヶ月です。
- ・商品お届け後、直ちに商品をご確認ください。万が一、不良品がございましたら、保証期間内にお買い上げの販売店までご連絡下さい。交換についてご案内申し上げます。但し、お客様の誤った使用方法や過失で傷や破損が生じた商品は、交換をお断りいたします。お客様のご都合で、ご返品される場合は、梱包代金等をご負担いただきます事をご了承下さい。

■単位について

このカタログ中の長さ・質量の数値は、ヤード・ポンド法の数値をメートル法に換算したものです。

■セコ (SECO Manufacturing Company Inc.) のウェブサイトについて

- ・ <http://www.surveying.com/> で、さらに詳しい商品紹介をご覧ください。
- ・ 当カタログ掲載商品の下記マークでは、さらに詳しい資料がご覧いただけます。(英語版のみ)



Web 技術資料
(英語版)

Web 技術資料マークです (英語版)

このマークのある商品については、<http://www.surveying.com/> の "TECH TIPS" で詳しい技術資料がご覧いただけます。



Web ビデオ紹介
(英語版)

Web ビデオ紹介マークです (英語版)

このマークのある商品については、<http://www.surveying.com/> の "MEDIA CENTER" の中の "PRODUCT VIDEOS" でビデオ紹介がご覧いただけます。

■その他

- ・ 各製品の写真画像については、実際の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の無断転用を禁じます。



掲載の会社名、ロゴ、製品名、その他の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 **ニコン・トリンブル**
<http://www.nikon-trimble.co.jp/>

〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート三井生命ビル

サーベイ営業部
03-5710-2596

コンストラクション営業部
03-3737-9411